

ΑΡ. ΜΕΛ.: 12/2017

3 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Α/Τ	Ε/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ρακόρ αρσ Φ18	1α	ΤΕΜ	300
2	Ρακόρ σύνδεσης Φ18	1β	-//-	200
3	Ρακόρ αρσ Φ22	1γ	-//-	500
4	Ρακόρ σύνδεσης Φ22	1δ	-//-	300
5	Ρακόρ αρσ Φ28χ1	1ε	-//-	100
6	Ρακόρ σύνδεσης Φ28	1στ	-//-	50
7	Ρακόρ μηχ συσφ Φ32χ1	1ζ	-//-	50
8	Ρακόρ θηλ. κων 3'	1η	-//-	4
9	Ρακόρ θηλ. Φ63χ2 για ΡΕ	1θ	-//-	5
10	Ρακόρ αρσ Φ75 για ΡΕ	1ι	-//-	10
11	Ρακόρ αρσ Φ90χ3 για ΡΕ	1κ	-//-	15
12	Ρακόρ σύνδεσης Φ90 για ΡΕ	1λ	-//-	5
13	Ρακόρ σύνδεσης Φ75 για ΡΕ	1μ	-//-	5
14	Ρακόρ σύνδεσης Φ50 για ΡΕ	1ν	-//-	5
15	Ρακόρ σύνδεσης Φ110 για ΡΕ	1ξ	-//-	5
16	Ρακόρ αρσ αλουμ. Φ20χ3/4	1ο	-//-	20
17	Ρακόρ αρσ αλουμ. Φ20χ1/2	1π	-//-	10
18	Ρακόρ αρσ αλουμ. Φ18χ1/2	1ρ	-//-	15
19	Γωνία α/θ 1/2'	2α	-//-	100
20	Γωνία α/θ 1'	2β	-//-	50
21	Γωνία θηλ. 3/4'	2γ	-//-	100
22	Γωνία θηλ. 11/4'	2δ	-//-	50
23	Γωνία θηλ. 3'	2ε	-//-	10
24	Γωνία PVC βιδ. 3'	2στ	-//-	5
25	Γωνία PVC κολ. Φ90	2ζ	-//-	10
26	Γωνία συνδ. Φ90 για ΡΕ	2η	-//-	5
27	Συστολή Αγγλίας 1χ3/4	3α	-//-	100
28	Συστολή Αγγλίας 1χ1/2	3β	-//-	100
29	Συστολή Αμερικής 2χ1	3γ	-//-	10
30	Συστολή Αμερικής 2χ21/2	3δ	-//-	10
31	Τάπα αρσ 2'	4α	-//-	50
32	Νίπελ 2'	5α	-//-	30
33	Νίπελ 11/4'	5β	-//-	50

34	Νίπελ 11/2'	5γ	-/-	50
35	Νίπελ 21/2'	5δ	-/-	10
36	Νίπελ 1x3/4'	5ε	-/-	10
37	Νίπελ 3'	5στ	-/-	10
38	Νίπελ 1/2'	5ζ	-/-	100
39	Μούφα 2'	6α	-/-	30
40	Μούφα 11/4'	6β	-/-	10
41	Μούφα 11/2'	6γ	-/-	10
42	Μούφα κολ. Φ90	6δ	-/-	10
43	Βρύση 1/2'	7α	-/-	15
44	Βάνα σφ. 21/2'	8α	-/-	10
45	Βάνα σφ. 3'	8β	-/-	5
46	Βάνα 1/2' ΒΤ	8γ	-/-	50
47	Βάνα 3/4' ΒΤ	8δ	-/-	100
48	Βάνα 1' ΒΤ	8ε	-/-	50
49	Βάνα Α-Θ 1/2' ΒΤ	8στ	-/-	100
50	Βάνα Α-Θ 3/4' ΒΤ	8ζ	-/-	100
51	Βάνα Α-Θ 1' ΒΤ	8η	-/-	10
52	Βάνα φλαντζωτή Φ60	8θ	-/-	15
53	Βάνα φλαντζωτή Φ80	8ι	-/-	15
54	Βάνα φλαντζωτή Φ100	8κ	-/-	10
55	Μαστός 12cm 3'	9α	-/-	5
56	Ταφ συστ. 3/4x1/2x3/4	10α	-/-	20
57	Ταφ συστ. 3/4x3/4x1/2	10β	-/-	30
58	Ταφ 1'	10γ	-/-	5
59	Ταφ συνδ. Φ22	10δ	-/-	5
60	Ταφ συνδ. Φ90 για ΡΕ	10ε	-/-	5
61	Ταφ φλαντζωτό Φ100	10στ	-/-	5
62	Προέκταση 1/2 1cm	11α	-/-	10
63	Προέκταση 1/2 1,5cm	11β	-/-	5
64	Προέκταση 1/2 2cm	11γ	-/-	10
65	Σωλήνα (μάνικα) μπλε 2'	12α	μέτρα	50
66	Σωλήνα (μάνικα) μπλε 21/2'	12β	-/-	8
67	Μανόμετρο γλυκερίνης 16Bar	13α	τεμ.	2
68	Φλάντζα σιδ. Φ100x3	14α	-/-	10
69	Φλάντζα τυφ. Φ100x3	14β	-/-	5
70	Μασόν Φ90	15α	-/-	10
71	Είσοδος γραμ. Φ90x3	16α	-/-	10
72	Ζιμπώ Φ63	17α	-/-	60
73	Ζιμπώ Φ75	17β	-/-	60
74	Ζιμπώ Φ90	17γ	-/-	60
75	Ζιμπώ Φ60/75	17δ	-/-	20

76	Ζιμπώ Φ80/90	17ε	-//-	20
77	Ζιμπώ Φ140	17στ	-//-	15
78	Ζιμπώ Φ315	17ζ	-//-	5
79	Ζιμπώ Φ150/160	17η	-//-	10
80	Ζιμπώ Φ100/110 τρν.	17θ	-//-	20
81	Κολάρο Φ63χ1/2,3/4,1	18α	-//-	100
82	Κολάρο Φ75χ1/2,3/4,1	18β	-//-	100
83	Κολάρο Φ90χ1/2,3/4,1	18γ	-//-	100
84	Κολάρο Φ110χ1/2,3/4,1	18δ	-//-	50
85	Κολάρο ΔΒΤ Φ63χ1	18ε	-//-	20
86	Κολάρο ΔΒΤ Φ90χ2	18στ	-//-	10
87	Κολάρο ΔΒΤ Φ110χ2	18ζ	-//-	15
88	Κολάρο Φ400χ1	18η	-//-	5
89	Κολάρο Φ400 τυφλό	18θ	-//-	3
90	Ακραίο φλαντζωτό θηλ. Φ75	19α	-//-	10
91	Ακραίο φλαντζωτό θηλ. Φ90	19β	-//-	15
92	Ακραίο φλαντζωτό θηλ. Φ110	19γ	-//-	10
93	Στήριγμα σωλήνων 3/4 διπλό	20α	-//-	40
94	Πυροσβεστικός κρουνός Φ80	21α	-//-	5
95	Εξαεριστήρας νερού	22α	-//-	1
96	Σωλήνας ΡΕ Φ90/10Α	23α	μέτρα	150
97	Σωλήνας ΡΕ Φ75/10Α	23β	-//-	100
98	Σωλήνας ΡVС Φ63/10Α	24α	-//-	1800
99	Σωλήνας ΡVС Φ75/10Α	24β	-//-	1800
100	Σωλήνας ΡVС Φ90/10Α	24γ	-//-	480
101	Σωλήνας ΡVС Φ110/10Α	24δ	-//-	900
102	Σωλήνας ΡVС Φ140/10Α	24ε	-//-	120
103	Σωλήνας ΡVС Φ140/16Α	24στ	-//-	60
104	Σωλήνας ΡVС Φ160/16Α	24ζ	-//-	60
105	Σωλήνας ΡVС Φ315/12,5Α	24η	-//-	30
106	Τουμπόραμα Φ18	25α	-//-	2000
107	Τουμπόραμα Φ22	25β	-//-	3000
108	Τουμπόραμα Φ28	25γ	-//-	1002
109	Τουμπόραμα Φ32	25δ	-//-	1002
110	Σωλήνας πλαστ.-αλουμινίου Φ18	26α	-//-	25
111	Σωλήνας πλαστ.-αλουμινίου Φ22	26β	-//-	100

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 06-03-2017
Ο Συντάξας

Χαρακλειάς Ιωάννης
Τ.Ε. Μηχανολόγος